

Документация по объекту " Индивидуальный жилой дом " разработана на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком.

Примененные в проекте технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не обладают новизной и поэтому не требуют защиты на патентоспособность.

Документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.

Климатический район IV, расчетная температура наружного воздуха - минус 39°С .

Сейсмичность района строительства - 6 баллов. Заказчиком инженерно-геологические изыскания площадки строительства не были предоставлены.

В соответствии с постановлением МС РФ от 19.04.96 N°18-25 при применении новых и импортных материалов , изделий и конструкций, требуется сертификат соответствия.

Заказчиком геологические условия площадки не были предоставлены, схема фундамента носит рекомендательный характер. При разработке принималось, что грунты не пучинистые, не просадочные, грунтовые воды отсутствуют.

| Лист | Наименование                                     |
|------|--|
| 1    | Общие данные                                     |
| 2    | План 1-го этажа                                  |
| 3    | План 2-го этажа                                  |
| 4    | Кладочный план 1-го этажа                        |
| 5    | Кладочный план 2-го этажа                        |
| 6    | Фасад в осях 1-2                                 |
| 7    | Фасад в осях А-В                                 |
| 8    | Фасад в осях 2-1                                 |
| 9    | Фасад в осях В-А                                 |
| 10   | Разрез 1-1                                       |
| 11   | Разрез 2-2                                       |
| 12   | Балки перекрытия цоколь.                         |
| 13   | Балки перекрытия 1-й этаж.                       |
| 14   | План расположения армопоясов кровля              |
| 15   | План кровли                                      |
| 16   | План расположения стропил                        |
| 17   | Спецификация стропильной системы                 |
| 18   | Спецификация элементов                           |
| 19   | План расположения плит перекрытия на отм. +0.000 |
| 20   | План расположения плит перекрытия на отм. +3.000 |
| 21   | План фундамента веранда и навес                  |
| 22   | План фундамента                                  |

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Общая площадь | 100,11 м <sup>2</sup> |
| Жилая площадь | 46,33 м <sup>2</sup>  |

|            |          |      |                |                 |      |               |                  |      |        |
|------------|----------|------|----------------|-----------------|------|---------------|------------------|------|--------|
|            |          |      |                |                 |      | 21-14.06.2012 |                  |      |        |
| Изм.       | Кол. уч. | Лист | № док.         | Подп.           | Дата |               |                  |      |        |
| Разработал |          |      | Нелюбова Н. А. | <i>Нелюбова</i> |      | "Дачный дом"  | Стадия           | Лист | Листов |
|            |          |      |                |                 |      |               | ЭП               | 1    | 26     |
|            |          |      |                |                 |      | Общие данные  | ООО "СК"Партнер" |      |        |

Инв. № подл.    Подп. и дата    Взам. инв. №